

THỰC HÀNH

SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẨM THỰC VẬT

ở sườn đông và sườn tây của dãy Andet

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS nắm được sự phân hoá môi trường theo độ cao
- 2) Kỹ năng: rèn luyện kỹ năng ĐL
- Đọc , mô tả và phân tích lược đồ , ảnh địa lí.
- Nhận biết môi trường tự nhiên qua tranh ảnh

II – Đồ dùng dạy học :

- Bản đồ tự nhiên Nam Mỹ
- Lát cắt sườn Đông và sườn Tây Andet
- Tranh ảnh về MT tự nhiên Nam Mỹ

III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định :

2) Kiểm tra bài cũ : (6')

- Trình bày đặc điểm công nghiệp của Trung và Nam Mỹ. Nguyên nhân hình thành khối kinh tế Meccôxua?

- Vai trò và ảnh hưởng của việc khai thác rừng Amadôn?

3) Giảng :

Hoạt động 1 : TRÌNH BÀY, GIẢI THÍCH SỰ PHÂN BỐ CỦA MT TỰ NHIÊN (20')

Hoạt động dạy và học	Ghi bảng	Nội dung bổ sung
Mục tiêu: HS so sánh được độ cao của 2 sườn đông và sườn tây của dãy Andet Cách tiến hành: PP: Thảo luận (3') Chia lớp thành 2 nhóm a) HS quan sát H46.1 cho biết các đai thực vật theo chiều cao của 2 sườn đông và tây Andet? Quan sát H 46.1 và kết hợp kiến thức đã học . Giải thích vì sao độ cao từ 0-1000m sườn đông	I - TRÌNH BÀY, GIẢI THÍCH SỰ PHÂN BỐ CỦA MT TỰ NHIÊN :	

có rừng rậm nhiệt đới phát triển, còn sườn tây có thực vật nửa hoang mạc?- So sánh diện tích của các MT		
<u>HS GHI BẢNG BÊN DƯỚI</u>		
Độ cao	Sườn Tây	Sườn Đông
0 – 1000 m	Khu vực ½ hoang mạc	Rừng nhiệt đới
1000 – 1300 m	Cây bụi xương rồng	Rừng lá rộng
1300 – 2000 m	Cây bụi xương rồng	Rừng lá kim
2000 – 3000m	Đồng cỏ cây bụi	Rừng lá kim
3000 – 4000m	Đồng cỏ núi cao	Đồng cỏ
4000 – 5000m	Đồng cỏ núi cao	Đồng cỏ núi cao
> 5000m	Băng tuyết	½ Đồng cỏ núi cao và băng tuyết

Hoạt động 2 : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA(15')

GV cho HS thảo luận theo tổ (4 tổ) → mỗi tổ cử 1 đại diện lên bảng trả lời theo dàn ý phiếu giao việc → Các nhóm quan sát cho nhận xét.

+ HS xác định mỗi biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào → nêu đặc điểm chung của biểu đồ KH.

Quan sát H 46.1 và 46.2 kết hợp với bảng so sánh

BT 1: giải thích tại sao ở độ cao từ 0-1000m sườn đông có rừng rậm nhiệt đới phát triển

Sườn Tây có thảm thực vật ½ hoang mạc

GV : phân công

Nhóm 1: sườn Tây

Nhóm 2: sườn Đông

Gợi ý :

- Giữa sườn Đông và sườn Tây sườn nào cho mưa nhiều ? tại sao ?
- **N1** : trên lược đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ cho biết ven biển phía Tây Nam Mỹ có dòng hải lưu gì ? tính chất dòng hải lưu thế nào ? Tác dụng của dòng hải đến KH và sự hình thành thảm thực vật của khu vực
- **N2** : Phía đông dãy Andét chịu ảnh hưởng của gió gì ? gió này ảnh hưởng tới khí hậu và sự hình thành thảm thực vật của khu vực như thế nào ? khi gió thổi từ phía Đông vượt qua dãy Andét sẽ xuất hiện hiệu ứng gì ? KK có đặc điểm gì ? Ảnh hưởng tới khí hậu và thảm thực vật như thế nào ?

Mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận của mình

- GV chuẩn xác.

HS GHI HẾT PHẦN NÀY

+ Trên dãy núi Andét , sườn Đông mưa nhiều , sườn Tây mưa ít.

+ Sườn núi già phía Đông đón gió tín phong Đông Bắc và chịu ảnh hưởng dòng biển nóng Guyana tới. Còn sườn phía Tây khuất gió chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Peru nên khu vực ở 2 sườn khác nhau vì lượng mưa khác nhau , địa hình khác nhau . Dòng biển , hướng gió khác nhau.

4) **Củng cố** : (3')

Dựa vào H46.2 SGK nối ý bên trái với ý bên phải thành kiến thức đúng

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Rừng nhiệt đới | a. 1000-1300m |
| 2. Rừng lá rộng | b. 4000-5000m |
| 3. Rừng lá kim | c. 0-1000m |
| 4. Đồng cỏ | d. 1300-3000m |
| 5. Đồng cỏ núi cao | e. 3000-4000m |

1) Dẫn dò :(1')

-Xem lại các bài tập bản đồ từ bài 35-46

VI/ RÚT KINH NGHIỆM:
