

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7

HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2017 - 2018

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án:

Câu 1) ☐ Công thức hợp lệ của $\frac{25}{5} - 4^2$ trong bảng tính Excel là:

- A) =25:5+4^2
- B) =25/5+4%2
- C) =25/5+4²
- D) =25/5+4^2

Câu 2) ☐ Trong một bảng tính Excel có tất cả bao nhiêu sheet :

- A) Vô số Sheet
- B) 3 Sheet
- C) 10 Sheet
- D) 100 Sheet

Câu 3) ☐ Mặc định khi mở 1 bảng tính mới, excel sẽ cung cấp sẵn cho ta mấy trang tính?

- A) 1 trang tính
- B) 3 trang tính
- C) Nhiều trang tính
- D) Cả 3 câu trên đều sai

Câu 4) ☐ Để thoát khỏi Microsoft Excel, ta sử dụng lệnh:

- A) File\ Close
- B) File\ Exit
- C) Tổ hợp Ctrl + X
- D) Gõ phím Esc

Câu 5) ☐ Cách nhập hàm nào sau đây không đúng?

- A) =SUM (5,A,B1)
- B) =SUM(5,A1:A3,B1)
- C) =Sum(5,A3,B1)
- D) =sum(5,A3,B1)

Câu 6) ☐ Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:

- A) Nội dung của ô.
- B) Công thức chứa trong ô.
- C) Địa chỉ của ô.
- D) Nội dung hoặc công thức của ô.

Câu 7) ☐ Trong Excel, để đổi tên sheet ta thực hiện:

- A) Nhấp đúp vào sheet và đổi tên
- B) Nhấp phải chuột vào sheet và chọn lệnh Delete
- C) Cả 2 câu A, B đều đúng
- D) Cả 2 câu A, B đều sai

Câu 8) ☐ Giả sử cần tính tổng giá trị 2 ô A1 và B1, sau đó nhân với giá trị trong C2, công thức nào đúng:

- A) $(A1+B1) C2$
- B) $=(A1+C2)*B1$
- C) $=(A1+ B1)*C2$
- D) $=A1+ B1* C2$

Câu 9) ☐ Chỉ ra hàm nào sau đây tương đương với công thức $=(C2+D2*2+E2*2)/5$

- A) $=SUM(C2,D2,D2,E2,E2)$
- B) $=MAX(C2,D2,D2,E2,E2)$
- C) $=MIN(C2,D2,D2,E2,E2)$
- D) $=AVERAGE(C2,D2,D2,E2,E2)$

Câu 10) ☐ Cho giá trị ô A1 = 4, B1= 5. Hãy chọn kết quả của công thức $=A1+ B1*2$ là:

- A) Excel báo lỗi
- B) 16
- C) 18
- D) 14

Câu 11) ☐ Để tìm giá trị lớn nhất, hàm nào đúng:

- A) $=MAX(4,5,6)$
- B) $= MAX(4/5/6)$
- C) $= MAX (4:5:6)$
- D) Tất cả đều đúng

Câu 12) ☐ Để tính giá trị trung bình của các ô A1, A2, A3, các cách tính nào sau đây là đúng:

- A) $=Sum(A1,A2,A3)/3$
- B) $=(A1+A2+A3)/3$
- C) $=Average(A1,A2,A3)$
- D) Cả A, B, C đều đúng

Câu 13) ☐ Trong Excel, cách nhập công thức nào sau đây đúng?

- A) $=55/4*(12+4)-8$
- B) $= (144 :6) + 3 \times 5^2$
- C) $=(32 - 7)2 - (6 + 5)3$
- D) $=15^2 : 4 + 5 - 3^2$

Câu 14) ☐ Các kí hiệu nào được dùng cho các phép toán trong Excel:

- A) + - . : ^
- B) ^ / x + -
- C) + - * / % ^
- D) + - ^ \ * %

Câu 15) ☐ Cách nhập hàm nào dưới đây sai?

- A) $= SUM (10,2013,E7)$
- B) $=sUm(10,2013,E7)$
- C) $=sum(10,2013,E7)$
- D) $=Sum(10,2013,E7)$

Câu 16) ☐ Khối là tập hợp các ô, ký hiệu địa chỉ khối nào sau đây đúng:

- A) E3
- B) A2:E6
- C) BA
- D) 2014

Câu 17) ☐ Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:

- A) E10 : B5
- B) B5 : E10
- C) B5 , E10
- D) B5 – E10

Câu 18) ☐ Hộp tên cho biết:

- A) Nội dung của ô đang được chọn
- B) Công thức của ô đang được chọn
- C) Dữ liệu của ô đang được chọn
- D) Địa chỉ của ô đang được chọn

Câu 19) ☐ Để mở một bảng tính đã lưu ta nháy vào nút lệnh:

- A) New 
- B) Open 
- C) Prin Preview 
- D) Save 

Câu 20) ☐ Tại ô A1 gõ $=2^3$, rồi nhấn Enter. Lúc đó tại ô A1 có kết quả là:

- A) 8
- B) 6
- C) 2^3
- D) Báo lỗi

Câu 21) ☐ Giả sử khối C1:C6 có các giá trị lần lượt là 16, -89, 1, -132, 0, 25 thì hàm $=\text{MIN}(C1:C6,96)$ có kết quả là:

- A) 0
- B) -8
- C) 1
- D) -132

Câu 22) ☐ Giả sử khối C1:C6 có các giá trị lần lượt là 3, -8, 12, -17, 2, 21 thì hàm $=\text{SUM}(C1:C6, 5, 6)$ có kết quả là:

- A) 29
- B) 21
- C) 24
- D) 25

Câu 23) Để lưu một bảng tính Excel ta chọn cách nào sau đây ?

- A) File\Open
- B) File\New

C) File\Save

D) File\Print

Câu 24) **Để mở một bảng tính Excel đã có trên máy, ta chọn cách nào sau đây ?**

A) File\Open

B) File\Exit

C) File\Save

D) File\Print

Câu 25) **Để tạo một bảng tính Excel mới, ta chọn cách nào sau đây ?**

A) File\Open

B) File\Exit

C) File\Save

D) File\New

Câu 26) **Giả sử ô A1 đang được kích hoạt. Hãy cho biết cách nhanh nhất để chọn FA200?**

A) Nháy chuột vào hộp tên gõ FA200

B) Sử dụng thanh cuộn và nháy chuột vào ô FA200

C) Di chuyển và nháy chuột vào ô FA200

D) Sử dụng phím mũi tên và nháy chuột vào ô FA200

Câu 27) **Công thức $= (A1+B1*2+C1*3)/6$ tương đương với hàm nào:**

A) =MAX(A1:C1)

B) =AVERAGE(A1,B1,B1,C1,C1,C1)

C) =MIN(A1+B1+B1+C1+C1+C1)

D) =SUM(A1,B1,B1,C1,C1,C1)

Câu 28) **Ô là giao nhau điểm giữa hàng và cột, ký hiệu ô nào sau đây đúng:**

A) A4

B) K2:T6

C) CE

D) 2014

Câu 29) **Hàng là tập hợp các ô nằm ngang, kí hiệu nào sau đây đúng:**

A) B16

B) AA12

C) 4567

D) A

Câu 30) **Cột là tập hợp các ô nằm dọc, kí hiệu nào sau đây đúng:**

A) AC16

B) 11

C) BA

D) A1:A7

Câu 31) **Để chọn một cột trên trang tính em thực hiện như thế nào?**

A) Gõ tên cột vào hộp tên

B) Đưa trỏ chuột tới cột đó và nháy

C) Nháy chuột tại nút tên cột

D) Cả A, B, C đều sai.
Câu 32) **Để chọn một hàng trên trang tính em thực hiện như thế nào?**

- A) Nháy chuột tại nút tên hàng
- B) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy
- C) Nháy chuột tại nút tên cột
- D) Cả A, B, C đều sai

Câu 33) **Cụm từ B22 trong hộp tên có nghĩa là**

- A) Phím chức năng B22
- B) Ô ở hàng B cột 22
- C) Ô ở cột B hàng 22
- D) Cả A, B, C

Câu 34) **Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng về bên nào trong ô tính:**

- A) Tùy ý
- B) Phải
- C) Giữa
- D) Trái

Câu 35) **Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng về bên nào trong ô tính :**

- A) Tùy ý
- B) Phải
- C) Giữa
- D) Trái

Câu 36) **Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô đó có thể sử dụng:**

- A) Phím Enter
- B) Các phím mũi tên
- C) Nháy chuột chọn ô tính khác hoặc sử dụng phím Tab
- D) Tất cả đều đúng

Câu 37) **Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày bảng?**

- A) Soạn thảo, chỉnh sửa, trang trí văn bản dễ dàng, tiện lợi
- B) Sắp xếp và lọc dữ liệu nhanh chóng.
- C) Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng
- D) Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ

Câu 38) **Ích lợi của chương trình bảng tính là:**

- A) Việc tính toán được tự động
- B) Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán được cập nhật tự động
- C) Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan
- D) Tất cả các lợi ích trên

Câu 39) **Để tính trung bình cộng khối A2 đến C5, ta dùng hàm:**

- A) =Average(A2:C5)
- B) =AVERAGE(A2,C5)
- C) =average(A2/C5)
- D) =AVERAGE(A2-C5)

Câu **Giả sử cần tính trung bình cộng của các ô C2, D2 và E2, viết hàm nào sau đây là**

40) **đúng cú pháp :**

- A) =AVERAGE(C2+D2+E2)
- B) =AVERAGE(C2+D2+E2)/3
- C) =AVERAGE(C2,D2,E2)
- D) =(C2+D2+E2)/3

Câu 41) **Cho giá trị ô A1 = 3, A2= 19. Hãy chọn kết quả của công thức =A1^2-A2**

- A) 9
- B) -10
- C) -16
- D) Excel báo lỗi

Câu 42) **Giả sử khối B1:B7 có các giá trị lần lượt là 122, -55, 63, -158, 0, 156, 158 thì hàm = MAX(B1:B7) có kết quả là:**

- A) 158
- B) 63
- C) 33
- D) Cả A,B,C đều sai

Câu 43) **Trong chương trình bảng tính, biến của hàm có thể là :**

- A) Dữ liệu số, dữ liệu kí tự, dấu chấm, dấu phẩy
- B) Dữ liệu số, địa chỉ ô tính, khối ô
- C) Là cặp tên cột và tên hàng
- D) Chỉ có dữ liệu số trong thành phần biến

Câu 44) **Hàm tính tổng được viết là: =SUM(a,b,c,..) Hàm nào đúng:**

- A) = SUM(5..4..2)
- B) =SUM(5:4:2)
- C) = SUM (5*4*2)
- D) = SUM(5,4,2)

Câu 45) **Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên và nhấn giữ phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:**

- A) Ctrl
- B) Shift
- C) Alt
- D) Phím nào cũng được

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, 2007. Hãy cho biết kết quả của công thức tính sau:

- Câu 46)
- =SUM(A1,B1,-30)
 - =SUM(A1,A1,B1)
 - =AVERAGE(A1,B1,-30)
 - =AVERAGE(A1,B1,30).

Kết quả (theo thứ tự lần lượt) là:

- A) 2067, 2007, 689, 669
- B) 2008, 2070, 689, 669
- C) 2007, 2067, 670, 689
- D) 2007, 2067, 669, 689

Câu 47) **Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, 2070. Hãy cho biết kết quả của công thức tính sau:**

= SUM(A1,B1,-60)

= SUM(A1,A1,B1)
= AVERAGE(A1,B1,-60)
=AVERAGE(A1,B1,2070)
Kết quả (theo thứ tự lần lượt) là:

- A) 2130, 2040, 1390, 680
- B) 2040, 2070, 689, 1390
- C) 2040, 2130, 680, 1390
- D) 2004, 2040, 1400, 689

Câu
48)

Công thức hợp lệ của $\frac{24}{3} - 3^2$ trong bảng tính Excel là:

- A) =24:3-3^2
- B) =24/3-3%2
- C) =24/3- 3²
- D) =24/3-3^2

Câu
49)

Sắp lại thứ tự lần lượt khi nhập hàm vào trong ô tính:

- A) Chọn ô, Gõ hàm theo đúng cú pháp, Gõ dấu =, Enter
- B) Chọn ô, Gõ dấu =, Gõ hàm theo đúng cú pháp, Enter
- C) Gõ hàm theo đúng cú pháp, Gõ dấu =, Enter
- D) Tất cả đều đúng

Câu
50)

Cho ô A1=7, B1=8. Hãy chọn kết quả đúng của công thức =A1+B1*2

- A) 71
- B) 23
- C) 30
- D) 37