


GÓC – SỐ ĐO GÓC

I. LÍ THUYẾT

1. GÓC


- Góc là hình gồm hai tia chung gốc



Hình a


Hình b

- Điểm O là đỉnh, hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc xOy
- Kí hiệu: $\widehat{xOy}$, $\widehat{yOx}$, $\widehat{O}$
- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau (hình b)
- Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa Ox và Oy.




2. SỐ ĐO GÓC

- Mỗi góc có một số đo xác định, lớn hơn 0^0 và không vượt quá 180^0
- Số đo góc bẹt là 180^0



$$\widehat{xOy} = 180^0$$


- Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau
Kí hiệu: $\widehat{A} = \widehat{B}$




- Góc A lớn hơn góc B nếu số đo góc A lớn hơn số đo góc B, kí hiệu: $\widehat{A} > \widehat{B}$




- Góc có số đo 90° là góc vuông



- Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn



- Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù



II. BÀI TẬP

Hoàn thành các bài tập: 6, 7, 8, 9, 10 (sgk trang 75)

11, 12, 13, 14, 15 (sgk trang 79, 80)