

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TẠI NHÀ MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
Tên Chủ đề/ Bài học

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA
Bài 13: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

1. Hoạt động đọc và trả lời câu hỏi, tìm hiểu bài mới

HS quan sát H13.1 Sgk/43, xác định vị trí đới ôn hòa? So sánh diện tích của đới ở cả 2 bán cầu?

- Nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu.
- Phần lớn diện tích đất nổi của đới tập trung ở bán cầu Bắc.

Tìm hiểu khí hậu đới ôn hòa

HS đọc mục 1 Sgk/42, 43, kết hợp với hiểu biết của bản thân cho biết khí hậu đới ôn hòa có đặc điểm gì?

- Khí hậu mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.

Hãy phân tích BSL ở Sgk để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa?

+ Nhiệt độ: TB năm 10°C (giữa đới nóng 27°C và đới lạnh -1°C)

+ Lượng mưa: TB năm 676mm (giữa đới nóng 1931mm và đới lạnh 539mm).

Quan sát H13.1 Sgk/43: phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa?

Các yếu tố trên có ảnh hưởng tới thời tiết của đới ôn hòa như thế nào?

Những nguyên nhân gây ra thời tiết thất thường ở đới ôn hòa?

+ Do vị trí trung gian giữa đới nóng và đới lạnh nên đới ôn hòa chịu sự tác động của khối khí nóng từ vĩ độ thấp tràn lên và khối khí lạnh từ vĩ độ cao tràn xuống từng đợt đột ngột

+ Do vị trí trung gian giữa hải dương và lục địa nên gió Tây ôn đới mang không khí ẩm và ẩm của dòng biển nóng chảy vào ven bờ làm thời tiết biến động, khí hậu có sự phân hóa giữa lục địa và đại dương.

Tìm hiểu sự phân hóa của môi trường

HS đọc mục 2 Sgk/45, cho biết: môi trường ở đới ôn hòa có sự phân hóa như thế nào? Ở Việt Nam, thiên nhiên thay đổi như thế nào?

- Thiên nhiên ở Việt Nam thay đổi theo 2 mùa là mùa nóng và mùa lạnh (mùa mưa và mùa khô)

Theo không gian, thiên nhiên phân hóa như thế nào?

Phân hóa theo không gian:

. Môi trường phân hóa từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ: rừng lá kim -> rừng hỗn giao -> thảo nguyên -> rừng cây bụi gai.

. Từ Tây sang Đông do tác động của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới nên khí hậu mát mẻ, ẩm ướt hơn: rừng lá rộng -> rừng hỗn giao -> rừng lá kim.

2. Hoạt động kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

- HS xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hòa qua bản đồ.
- Tính chất trung gian của khí hậu và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa thể hiện

KẾT LUẬN:

*** Vị trí:**

- Nằm giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu.
- Phần lớn diện tích đất nổi của đới tập trung ở bán cầu Bắc.

1. Khí hậu:

- Khí hậu mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.
- Biểu hiện:
 - + Khí hậu ôn hòa, mát mẻ;
 - + Thời tiết diễn biến thất thường;
- Nguyên nhân:
 - + Do vị trí trung gian giữa khối khí ẩm hải dương và khối khí khô lạnh lục địa.
 - + Do vị trí trung gian giữa tác động của khối khí nóng ở chí tuyến, khối khí lạnh ở vùng cực lục địa.

2. Sự phân hóa của môi trường:

- Môi trường phân hóa theo thời gian và không gian.
- + Phân hóa theo thời gian: Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.
- + Phân hóa theo không gian:
 - . Môi trường phân hóa từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ: rừng lá kim -> rừng hỗn giao -> thảo nguyên -> rừng cây bụi gai.
 - . Từ Tây sang Đông do tác động của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới nên khí hậu mát mẻ, ẩm ướt hơn: rừng lá rộng -> rừng hỗn giao -> rừng lá kim.

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I (2 tiết)

1. Hoạt động 1: Đọc tài liệu ôn tập

* Lập bảng so sánh đặc điểm khí hậu, cảnh quan, hoạt động kinh tế của các kiểu môi trường đới nóng.

Đặc điểm Môi trường	Khí hậu	Cảnh quan	Hoạt động kinh tế
Xích đạo ẩm	- Nóng ẩm quanh năm - Chênh lệch t^0 nhỏ, chênh lệch t^0 ngày đêm lớn. - Lượng mưa: 1500 – 2500mm; - Độ ẩm cao: >80%.	- Rừng rậm phát triển xanh quanh năm. - Cây có nhiều tầng tán. - Ven biển: có rừng ngập mặn	- Nắng, mưa nhiều quanh năm, thuận lợi cho trồng trọt và chăn nuôi. - Xen canh, gối vụ quanh năm.
Nhiệt đới	- Nhiệt độ: trung bình >22^0C - Mưa: tập trung theo mùa; - Càng gần chí tuyến biên độ nhiệt độ lớn dần, lượng mưa trung bình giảm.	- Thực vật thay đổi theo mùa: Xanh tốt ở mùa mưa, khô héo vào mùa khô - Thực vật thay đổi theo vĩ độ: Càng về chí tuyến thực vật càng nghèo nàn.	- Chủ động bố trí mùa vụ và lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Nhiệt đới gió mùa	- Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa. - Nhiệt độ trung bình năm > 20^0C; - Biên Độ T^0 Tb : 8^0C - Lượng mưa Tb >1500mm; - Thời tiết diễn biến thất thường.	- Nơi mưa nhiều: rừng rậm. - Nơi mưa ít: đồng cỏ. - Ven biển: rừng ngập mặn.	- Thích hợp cho việc trồng cây lương thực và cây công nghiệp.

2. Hoạt động kiểm tra, đánh giá quá trình tư học

Chon phương án trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau

1. Môi trường nào có lượng mưa lớn và mưa quanh năm?

- a. Xích đạo âm b. Nhiệt đới
c. Nhiệt đới gió mùa d. Cả 3

2. Đặc điểm khí hậu nào đúng nhất cho môi trường nhiệt đới gió mùa ?

- a. Nóng quanh năm b. Mưa quanh năm
c. Thời tiết thay đổi thất thường d. ổn định

3. Cảnh quan nào có đa dạng sinh học bậc nhất trên TG ?

- a. Xa- van b. Rừng mưa nhiệt đới
c. Rừng rụng lá theo mùa d. Hoang mạc

4. Làm ruộng thâm canh lúa nước cần có những điều kiện gì ?

- a. Lượng mưa lớn b. Nhân công nhiều
c. Củng cố bờ vùng bờ thửa d. Cả 3 điều kiện trên

5. Hậu quả của quá trình đô thị hóa tự phát là gì ?

- a. Gây sức ép về nhà ở, điện, nước, môi trường...
b. Không gây hậu quả gì.
c. Cuộc sống ổn định, môi trường sạch đẹp
d. Tất cả các hậu quả trên

6. Phân tích các biểu đồ nhiệt ẩm đã học. Bài 2/9-Sgk.

7. Tính mật độ dân số các nước

Tên nước	Diện tích (km ²)	Dân số (triệu người)
Việt Nam	329314	78,7
Trung Quốc	9597000	1273,3
In-đô-nê-xi-a	1919000	206,1

- Trường:
- Lớp:
- Họ tên học sinh:

Môn học	Nội dung học tập	Câu hỏi của học sinh
ĐỊA	Mục A: Phân B:	1. 2. 3.