

Tuần: 3 (20/09/21 – 25/09/2021)

Tiết: 5

Bài 5. TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

Tên động vật Đặc điểm	Trùng biến hình	Trùng giày
Cấu tạo Di chuyển	- Gồm 1 tế bào có: + Chất nguyên sinh lỏng, nhân + Không bào tiêu hoá, không bào co bóp. - Nhờ chân giả (do chất nguyên sinh dồn về 1 phía).	Xem lại kiến thức bài 3
Dinh dưỡng	- Tiêu hoá nội bào. - Bài tiết: chất thừa dồn đến không bào co bóp và thải ra ngoài ở mọi vị trí.	- Thức ăn qua miệng tới hầu tới không bào tiêu hoá và biến đổi nhờ enzym. - Chất thải được đưa đến không bào co bóp và qua lỗ để thoát ra ngoài.
Sinh sản	- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.	- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang. - Hữu tính: bằng cách tiếp hợp.

❖ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:

- 1./ Quá trình tiêu hoá ở trùng giày và trùng biến hình khác nhau ở điểm nào?
- 2./ Vì sao trùng biến hình sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể không theo chiều nào?

Tuần: 3 (20/09/21 – 25/09/2021)
Tiết: 6

Bài 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

I./ Đặc điểm của trùng kiết lị và trùng sốt rét:

Tên ĐV Đặc điểm	Trùng kiết lị	Trùng sốt rét
Cấu tạo	- Có chân giả ngắn - Không có không bào.	- Không có cơ quan di chuyển. - Không có các không bào.
Dinh dưỡng	- Thực hiện qua màng tế bào. - Nuốt hồng cầu.	- Thực hiện qua màng tế bào. - Lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.
Phát triển (Vòng đời)	- Trong môi trường, kết bào xác, khi vào ruột người chui ra khỏi bào xác và bám vào thành ruột, nuốt hồng cầu → người bệnh đau bụng đi ngoài, phân có lẫn máu và chất nhầy	- Trùng sốt rét do muỗi Anophen truyền vào máu người. - Chúng chui vào hồng cầu ký sinh và sinh sản cho nhiều trùng sốt rét mới, phá vỡ hồng cầu chui ra và lại chui vào nhiều hồng cầu khác, tiếp tục chu trình hủy hoại hồng cầu.

II./ Bệnh sốt rét ở nước ta:

- Bệnh sốt rét ở nước ta đang dần dần được đẩy lùi.
- Phòng bệnh: vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi.

❖ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:

- 1/ Trùng sốt rét phá hủy loại tế bào nào của máu? Vào cơ thể người bằng con đường nào?
- 2/ Vì sao bệnh sốt rét thường xảy ra ở miền núi?